

特集：第 68 回 POC セミナー：POCT 対応遺伝子検査システムを学ぼう

1. はじめに 竹澤 理子・他 175
(三井記念病院臨床検査部)
2. POCT 対応遺伝子検査を実施する施設からの期待 服部 聡 176~182
(公立西知多総合病院臨床検査科)
3. 感染症検査の現状と臨床医が望む
簡便な遺伝子検査システム 細川 直登 183~187
(亀田総合病院感染症科 臨床検査科)
4. 実習～POCT 対応遺伝子検査機器およびシステムを学ぶ～ 奥田 優子・他 188~197
(東邦大学医療センター大森病院臨床検査部)

シリーズ

臨床検査技師必見！あなたも感染対策の Expert (第 2 回)

4. 感染経路別予防策
標準予防策と感染経路別予防策は一身胴体！ 及川 美香 199~202
(狭山神経内科病院感染対策室 感染管理認定看護師)
5. こんな場面を見たら看護師に情報提供！
～医療関連感染と感染経路、注意すべき状況と徴候～ 森山 由紀 203~210
(一般社団法人横浜メディカルグループ YMG 医療安全推進部 感染管理室)

検査機器・試薬

汎用自動分析機を用いた尿アルブミン測定試薬

(N-アッセイ TIA Micro Alb ニットーポー) の評価と基準範囲設定

- 新たな視点からの至適評価法、測定標準化、基準範囲設定— 重永 隼也・他 211~218
(ライフ エクステンション研究所付属永寿総合病院臨床検査科)

AIA-2000 を用いた E テスト「TOSOH」II (SCC) の基礎的検討 松本 樹里・他 219~224

(東海大学医学部付属八王子病院臨床検査技術科)

全自動化学発光免疫測定装置 CL-JACK® NX 専用試薬

- 「データミナー®CL FGF23」の基本性能 和泉 裕一・他 225~231
(協和メデックス株式会社サプライチェーンマネジメント部企画管理 G)

臓器移植患者における

- 新規 (1-3) β -D グルカン測定試薬の有用性の検討 奥村由美子・他 232~237
(広島大学病院診療支援部)

シリーズ

保健・医療・病院経営と人的資源管理

第18回医療現場におけるコンプライアンス確保..... 井上 仁志 239~242
(大阪産業大学 経営学部 教授)

ニュース

日衛協が定時総会を開く

医療の一端を支える責任を担い日々研鑽を.....243

臨薬協が通常総会を開く

健全なプロモーション活動に向け取り組む244

日本中毒情報センター

化学テロ発生に備え毒ガス講談を公開245

栄研化学、Simprova、今期中の販売を目指す246

日本BD、「グラム陰性菌用 CPO パネル」を発売.....246

コラム(新連載)

医療と検査機器・試薬編集会議から②

遺伝子パネル検査について考える 248~249

連載漫画

新 さんしろう先生 がんばるワン(3) 250~252

趣味に生きる

第⑤⑥回 趣味はオフロードバイクです 鈴木 里美 253~256

第⑤⑦回 人に寄り添えるコンシェルジュバーテンダー 内田 高史 257~262

編集後記..... 梶谷 直人 263