



特集：第 81 回 POC セミナー

テーマ：新型コロナでどう変わった？ 感染症 POCT の最前線

1. はじめに 三好 雅士・他 155
2. 新型コロナの検査法の比較・適正使用について 柳原 克紀 156～161
3. 新型コロナだけじゃない感染症 POCT/ 小児感染症について 江原 佳史 162～166

検査機器・試薬

尿中有形成成分分析装置 USCANNER premio と USCANNER(E)の比較検討..... 宿谷 賢一・他 167～176

シリーズ

解説：地域医療の動向 第 8 回

地域医療構想；今後の行方を含めて 伊藤由希子・他 177～183

解説

新型コロナウイルス感染症に対する抗原定性検査の使用；

診療所の現場から 村井 邦彦・他 184～188

コラム

Straight Talk about the COVID Vaccine

COVID ワクチンについての率直な話 Mark Colby (マーク A. コルビー) 189～193

リレーコラム

検査技師の四方山話〈第十四区〉

～ 今回のテーマは「疾風怒涛」～ 岩崎 澄央 194～196

臨床検査のお仕事紹介 03

病院で他職種と仕事をした経験を活かして大学教員に 滝野 豊 197～200

THE JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY INSTRUMENTS AND REAGENTS

コラム：ウイルスと外交(特別編)

その8：ホンジュラス共和国(Honduras) part 3..... 古閑比斗志 201～204

Information

「ウイルスと外交」プレゼントのお知らせ..... 205

ゲスト百珍

プロフェッショナルに学ぶ

卒業は突然に～新章開幕～..... 内田 高史 206～209

レポート：サモアと日本の懸け橋になることを願って

臨床検査を通してサモアに何を伝え、

サモアから何を学ぶべきなのかを考える－第12回－..... 中島 康仁 210～214

連載漫画

新さんしろう先生 がんばるワン(21)..... 216～218

編集後記

..... 小谷 和彦 219

訂正のお知らせ

前号 45 巻 2 号 【検査機器・試薬】

新しい自己測定用穿刺器具ナチュラルレット plus デバイスの痛みや操作性評価

道口佐多子先生ご論文

p.107 の II. 結果中に以下の誤りがありました。

誤：「現在の穿刺器具は、plus」

正：「現在の穿刺器具は、ナチュラルレット EZ デバイス」

お詫びして、訂正させていただきます。